

**PAUTAS BASICAS  
PARA EL CUIDADO  
DEL NUEVO  
GATITO**

## ¿QUE PUEDES ESPERAR DE TU VETERINARIO?

Esta es la pregunta básica que debe hacerse todo dueño de un animal. En nuestros días el ser veterinario supone algo más que ser "su médico". Por ello es importante mantener con él una buena comunicación y confianza. De ello dependerá, en gran medida, la salud del animal, pues será el dueño el intermediario necesario entre el animal y el profesional.

Para responder a esta pregunta reproduzco el artículo del Dr. Francisco Florit, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños animales, que de forma clara da las claves de lo que es la profesión veterinaria hoy y lo que cabe esperar de ella.

*"No hace muchos años que, en general, los propietarios de animales de compañía acudían al veterinario, casi exclusivamente por dos motivos, para la vacunación anual antirrábica y cuando, después de que el animalito pasara una enfermedad que intuían grave, le "durmiera" para siempre de una forma poco violenta.*

*Por fortuna y también por otros factores, como el mejor nivel de vida y la mejor cultura sanitaria, estos comportamientos han ido cambiando. Pero también han cambiado, porque el veterinario, cada vez mejor preparado, ha podido ofrecer más y mejores soluciones para que la salud de nuestros animales fuera mejor.*

*Desde siempre ha habido la tendencia a pensar que el papel del veterinario, así como el del médico, ha sido "curar" enfermedades. Por lo tanto, solo se acudía a los mismos cuando los síntomas que presentaba el paciente eran claramente significativos de alguna enfermedad grave. Y muchas veces, cuando los tratamientos "caseros", más o menos rigurosos, no habían dado los resultados esperados.*

*Evidentemente, la función primordial del veterinario sigue siendo el diagnóstico y tratamiento de los animales enfermos, para lo cual debe estar cada vez mejor preparado, convirtiéndose en un verdadero especialista, pero no por dedicarse a una especie en concreto, sino por hacerlo en materias específicas. La mayoría de veterinarios, hoy en día, aparte de ejercer la dínica habitual, se dedican de una forma más intensa a algunas especialidades concretas y así dar una mejor respuesta en determinados casos. Así, tenemos especialistas que están enfocando su actividad a diversas materias como: Dermatología, Traumatología, Oftalmología, Cardiología, etc.*

*Incluso, últimamente, estamos llegando a lo que para muchos era un sueño americano, el que existan veterinarios exclusivamente de una sola especialidad, con lo que se consigue dar una respuesta óptima en aquellas enfermedades mas complejas.*

*A pesar de todo, el veterinario, tiene otras muchas funciones, tanto o más importantes que la de curar a los animales.*

*El veterinario es un consultor de todo aquello relacionado con nuestros animales, y muchas veces empieza a serlo antes de adquirir un animal.*

*Por su experiencia es quien mejor te puede asesorar sobre qué tipo de animal puede adaptarse a las características familiares, el tamaño, la raza, el pelo, el que sea macho o hembra y, sobre todo, el carácter. Este tipo de consejos son enormemente útiles y, si se hiciera habitualmente, se evitarían muchos fracasos que, por ilusión, precipitación, información deficiente o intencionada, se siguen teniendo con excesiva frecuencia.*

*Es absolutamente lógico que si el veterinario intenta ganarse la confianza de un posible cliente, intentará darle los mejores consejos, para que la elección sea adecuada y se establezca a partir de aquel momento una relación de confianza duradera.*

*Actualmente, la medicina preventiva es otro gran reto del veterinario. Pero la medicina preventiva no son sólo las vacunaciones que, siendo muy importantes, no previenen más que de algunas enfermedades graves, de origen vírico. La medicina preventiva pretende conocer, a través de diversos controles y procedimientos, el estado de salud de nuestros animales, pudiendo diagnosticar enfermedades de forma prematura.*

*Donde tiene una importancia capital la prevención es en aquellas enfermedades de origen degenerativo crónico, en las que un diagnóstico en sus primeras fases nos van a permitir curar, o tratar enfermedades graves que, aunque no lleguen a curarse, permitan una vida confortable del animal*

*Es habitual, en nuestro entorno, conocer o tener noticia de animales tratados de por vida, de una insuficiencia cardíaca, de una enfermedad crónica hepática, de diabetes, de epilepsia, de insuficiencias renales, etc. y que pueden seguir llevando una vida totalmente aceptable. Sin duda alguna en todas estas enfermedades, la evolución y calidad de vida dependerán directamente de si el diagnóstico se ha hecho al inicio de la enfermedad, cuando posiblemente los síntomas no eran todavía evidentes.*

*En el caso de animales de edad avanzada, los chequeos periódicos tienen una importancia capital, puesto que es en este periodo donde con mayor frecuencia se dan este tipo de enfermedades.*

*Pero, para conseguir buenos resultados, se requiere una buena preparación profesional, que como hemos dicho existe, pero también es indispensable que el propietario acuda al veterinario de una forma regular y depositando toda la confianza en él. A veces, la confianza, no se consigue fácilmente, puesto que para la elección del veterinario priman criterios diversos, como la proximidad al domicilio, la comodidad, incluso el precio, pero sin duda el factor que debe determinar la elección de uno u otro profesional debe ser la confianza en su consejo y en su capacidad.*

*De la confianza y la buena comunicación en tu veterinario dependerá en gran parte la salud y longevidad de tu animal. "*

# SI TIENE UN GATITO PEQUEÑO

## LOS PRIMEROS DÍAS

Normalmente el gatito pasará el primer mes y medio a dos meses con su madre. Ella será la encargada de la alimentación, cuidados y limpieza de los gatitos. Es conveniente dejar que esta etapa siga su curso natural, por dos razones: los por muy bien que los cuidemos nosotros siempre estarán mejor atendidos y alimentados por su madre. Por otro lado las gatas pueden quedar muy deprimidas si sus gatitos se les separan en los primeros días de vida. Por estas razones es conveniente no destetar a los gatitos antes del mes y medio a dos meses de vida. En cualquier caso si la camada ha sido de varios gatitos es mucho mejor para la gata que le separemos sus pequeños de uno en uno, es decir, no separándolos todos el mismo día.

A pesar de todo se pueden presentar circunstancias en las que no sea posible que el gatito pase los dos primeros meses de su vida con su madre. En ese caso tendremos que ser nosotros los que le proporcionemos alimentación y cuidados. Existen tanto biberones como leche maternizada para gatitos que nos facilitarán la alimentación en los primeros días.

Los primeros días de vida los gatitos se han de alimentar cada tres horas. Las primeras tomas de biberón son aproximadamente de 1'5 cc. Conforme el gato va creciendo, va siendo él mismo el que nos exige más volumen de leche. Nunca hemos de forzar al gatito a mamar. Ha de ser él mismo quien succione. Si lo forzamos corremos el grave peligro de ahogarlo. La leche ha de estar atemperada a temperatura corporal comprobándolo antes de darle el biberón, dejando caer unas gotas en el dorso de nuestra mano, como si se tratara de ir a darle el biberón a un bebé. Después de dar el biberón hemos de estimular la zona anal, haciendo un movimiento de masaje con un trozo de papel higiénico. Este movimiento estimulará los reflejos de micción y defecación del gatito. Hemos de continuar este masaje hasta que el gato deje de orinar y posteriormente secar bien toda la zona perineal. Este es un proceso que de forma natural haría su madre la cual lame tanto las deposiciones como la orina de sus gatitos. Por eso siempre vemos limpia la zona donde la gata tiene su camada.

Los gatitos al nacer pesan alrededor de 90 a 100 gramos, ese peso aumenta rápidamente en las primeras semanas de vida. Al mes de edad suelen pesar unos 400 a 500 gramos y a los dos meses ya llegan a los 800 gramos hasta 1 kilo.

Los gatitos nacen con los ojos cerrados y no se abrirán hasta el décimo día de edad aproximadamente. Para una persona experta no es difícil determinar el sexo del gato al nacer pero debido a que el pene no es claramente visible en el gatito, es frecuente que se confundan los dos sexos si la persona no tiene una cierta experiencia.

Otro tema importante es la temperatura a que estén los gatitos. Los gatos no adquieren la capacidad de temblar, hasta las dos semanas de edad. Eso quiere decir que el gatito no es capaz de regular su propia temperatura. Necesita una fuente de calor externa que normalmente es su propia madre. Si el gato es huérfano y lo estamos alimentando a biberón es prudente usar una manta térmica u otra fuente de calor y comprobar regularmente que el gatito no se enfríe.

## **ALIMENTACION**

Vamos a hablar ,en esta sección, del caso típico, es decir, el gato que llega a nuestra casa a la edad aproximada de dos meses de edad y ha sido recientemente destetado. A ser posible hemos de informarnos de si el gato ya estaba comiendo comida sólida y qué era exactamente lo que comía. Los primeros días en nuestra casa hemos de procurar seguir con la misma alimentación que el gato tenía anteriormente.

Los gatitos, hasta los nueve a doce meses de edad han de alimentarse con comida de crecimiento. Podemos encontrarla tanto en forma enlatada como en forma de pienso seco.

### **Comida enlatada**

#### **\*Ventajas:**

- Es normalmente más palatable que el pienso y los gatitos se acostumbran más rápidamente a ella. Nutricionalmente es igual a un pienso de crecimiento.

#### **\*Inconvenientes:**

- Se reseca a las pocas horas de estar en el bol de comida y una vez seca normalmente el gato la rechaza.
- Muchos gatos rechazan la comida de lata si esta no está recién abierta.
- Pueden ir moscas atraídas por el olor de la comida.

### **Pienso seco**

#### **\*Ventajas:**

- No se reseca en el bol de comida.
- Mucho más práctico para alimentar el gato cuando pasamos muchas horas fuera de casa.
- Es proporcionalmente más barato que la comida enlatada, y nutricionalmente igual (sólo cambia el contenido en agua).

### **\*Inconvenientes:**

- Es algo menos palatable que la comida enlatada y a algunos gatos les puede costar acostumbrarse d él.
- La alimentación de los gatitos ha de ser "ad libitum" eso quiere decir que en principio son ellos mismos los que determinan la frecuencia y el volumen de cada ingesta. En términos generales los gatos comen muchas veces al día, pequeñas cantidades. Nosotros sólo debemos intervenir en casos concretos por ejemplo, obesidad y siempre bajo la supervisión veterinaria.

Aunque se puede conseguir una alimentación de tipo casero que sea equilibrada, los veterinarios siempre recomendamos el pienso para gatos bien sea en forma de lata o pienso seco. Esto nos evita problemas de deficiencias o excesos de algunos nutrientes.

Hemos de pensar que detrás de la fórmula de un pienso hay todo un equipo de nutrólogos que han trabajado para diseñar esa dieta de forma que contenga todo lo que el gato necesita.

### **¿Qué no le puedo dar?**

El error más frecuente en que se suele caer en la alimentación del gato es el de alimentarlo con jamón dulce. Los gatos tienen auténtica debilidad por este alimento y si los acostumbramos serán capaces de rechazar cualquier otra comida esperando que nosotros vayamos a la nevera para darles otro poco más. El jamón dulce es una comida extremadamente deficiente y desequilibrada. Apenas tiene calcio y la alimentación continuada provocarán en el gatito una enfermedad llamada "hiperparatiroidismo nutricional secundario" en la cual se observan deficiencias musculares y descalcificación severa de los huesos.

Otro error es alimentar los gatitos a base de hígado. No es malo dar un poco de hígado de vez en cuando. Pero muchas veces, gatos han sido alimentados exclusivamente con hígado. Esto produce una enfermedad nutricional llamada "hipervitaminosis A" en la cual se observa una fusión de las vértebras del gato.

Otra cosa que no debemos dar a un gato es pienso de perro. No pasa nada porque un gato accidentalmente haya comido pienso de perro, pero tendremos problemas si alimentamos a un gato regularmente con pienso para perros ya que los gatos necesitan más proporción de proteínas que los perros.

Otro tema es la administración de leche a los gatitos después del periodo de lactancia. Muchos no la digieren bien y les produce diarrea. Otros la digieren sin problema. No es malo dar leche a los gatos pero si observamos que a nuestro gato en concreto le produce diarrea es mejor retirarla de su dieta.

## CALENDARIO SANITARIO

### **¿Cuándo debo ir al veterinario?**

En el momento en que adquirimos un gatito muchas cosas pueden pasar desapercibidas a nuestros ojos. En principio nosotros sólo veremos si el gato está contento o no, el color de su pelaje, su grado de actividad o afectividad, pero para evitar problemas lo mejor es realizar una visita al veterinario en cuanto nosotros adquirimos el gato. Un examen físico llevado a cabo en la clínica puede detectar problemas que a simple vista no se han observado por el propietario de forma que podemos empezar el tratamiento de esos problemas lo antes posible antes de que vaya a más. Todavía más importante es esa visita si ya tenemos otro gato en casa. El pequeño puede ser vehículo de enfermedades transmisibles a nuestro otro gato. En esa primera visita el veterinario nos dará además consejos sobre el cuidado del nuevo gatito y nos propondrá un calendario de vacunas y desparasitaciones adecuado para nuestro caso. Hemos de intentar seguir al pie de la letra sus consejos.

### **Desparasitación**

Los gatitos adquieren parásitos intestinales con mucha facilidad. Por eso son rutinariamente desparasitados. La primera desparasitación se lleva a cabo al mes de edad.

Dependiendo del producto utilizado se llevará a cabo una pauta u otra. Es nuestro veterinario quien nos ha de aconsejar el producto a utilizar y la frecuencia de su administración. Normalmente los gatos que viven en pisos, sin acceso al exterior se desparasitan cada cinco o seis meses. Esta frecuencia puede ser mayor en gatos que sí salen al exterior y por tanto son más susceptibles de contaminarse.

La desparasitación regular de los gatitos evita problemas de desnutrición, vómitos, diarrea, deshidratación, etc. Por eso es tan importante llevarla a cabo regularmente.

Parásitos externos: No es raro descubrir alguna pulga en un gato recién adquirido. Hemos de tomar medidas desde el primer momento ya que de no ser así las pulgas se pueden convertir en un serio problema. Existen productos antipulgas que pueden ser empleados en gatitos incluso de muy corta edad. Hemos de preguntar a nuestro veterinario cual es el producto más aconsejable en nuestro caso.

## Vacunaciones

El gato en general es un animal muy sensible a los virus. Existe una gran variedad de virus que afectan al gato y algunos de ellos los podemos evitar mediante la vacunación. El veterinario será de nuevo, el que decida qué programa es el más conveniente para nuestro caso.

Contamos con varias vacunas para la inmunización de nuestros gatos:

- Vacuna trivalente: Se llama así porque protege contra tres virus distintos:

Calicivirus y herpes virus felinos. Son virus que afectan a las vías respiratorias altas de los gatos. También pueden producir lesiones en la conjuntiva y córnea, y en la cavidad bucal de los gatos. Se transmiten con mucha facilidad de un gato a otro. No suelen ser mortales, salvo en gatitos muy pequeños o debilitados, pero sí producen un estado de fiebre alta, estornudos, anorexia etc. que puede durar más de 1 semana y ser muy molesto para el gato. Además puede dejar secuelas de por vida, ya que la mayoría de gatos que pasan la enfermedad, se convierten en portadores crónicos.

Virus de la Panleucopenia Felina. Es un virus que afecta principalmente el intestino de los gatos y por tanto la enfermedad cursa con síntomas como diarrea y vómitos. Además hay una disminución severa de los glóbulos blancos. La Panleucopenia Felina es mortal en muchos casos.

- Vacuna de la Leucemia Felina:

El virus de la Leucemia Felina produce transformaciones cancerosas en algunas células sanguíneas de los gatos. El modo en que se presenta esta enfermedad puede ser muy variado. Generalmente los gatos padecen anemia, pérdida de peso, infecciones recurrentes (el virus debilita el sistema inmunitario del gato), y muchos otros síntomas en función del órgano más afectado. No es un diagnóstico directo pero existe un test, que con un alto grado de fiabilidad nos dirá si el gato ya ha sido contaminado o no por el virus. No existe un tratamiento eficaz contra esta grave enfermedad. La vacunación proporciona un nivel de protección bastante elevado.

Tanto la vacuna trivalente como la de la Leucemia Felina se pueden empezar a aplicar a partir de las 9 semanas de edad del gato, pero como siempre, será nuestro veterinario el que determine cual es el momento más adecuado para la vacunación. La primera dosis de cada una de estas vacunas ha de ir seguida de una segunda dosis de 3 a 4 semanas más tarde. De lo contrario, una sola dosis no será protectora. Además se efectúa una revacunación anual.

- Vacuna de la rabia:

Los gatos son tan susceptibles como los perros de adquirir esta enfermedad. La Península Ibérica ha permanecido libre de rabia durante muchos años, pero no hemos de olvidar que regularmente se presentan focos de rabia en el Norte de África y al Norte de los Pirineos. Por motivos de salud no sólo animal sino también de las personas, es recomendable la vacunación antirrábica en los gatos que tienen acceso al exterior.



➤ Vacuna de la Peritonitis infecciosa felina:

Recientemente ha salido al mercado español la vacuna contra la peritonitis infecciosa felina, una enfermedad que hoy en día tampoco tiene un tratamiento efectivo. La vacuna es del tipo intranasal y en general es recomendable en gatos que vivan en contacto con otros gatos.

### **¿Qué debo preguntarle al veterinario?**

Una vez hemos expuesto el problema que nos trae, nuestro veterinario nos dará una serie de consejos a seguir. Hemos de tener bien claro cuáles son las pautas de tratamiento que el veterinario nos aconseja. Si eso no nos queda bien claro éste es el momento de plantear preguntas; también hemos de tener en cuenta si el gato ha de volver o no para revisión y si hemos de realizar alguna llamada telefónica de control.

## **LA VISITA AL VETERINARIO**

### **¿Qué debo saber sobre mi mascota?**

Cuando por la razón que sea hemos de efectuar una visita al veterinario hemos de tener presente que no será el gato sino nosotros los que hemos de aportarle la información.

Facilitará mucho todo el proceso si ya tenemos de antemano preparada y estructurada esa información que vamos a darle al veterinario, como por ejemplo cuáles fueron los primeros síntomas anormales que observamos, cuál ha sido la evolución desde que el gato empezó a presentar el problema cuál ha sido la actitud del gato en estos días, si el gato ha tenido contacto o no con otros gatos, cuál es el estado de vacunación y desparasitación de nuestro gato. Hemos de intentar dar esta información de una forma ordenada. Facilita mucho la tarea del veterinario que no se mezclen los problemas de los cuales queremos consultar. Por otro lado hemos de dejar al veterinario responder las preguntas que nosotros tengamos. Cuando tengamos algún problema hemos de acudir a nuestro veterinario para solucionar ese problema y no esperar a que se presenten otros problemas y luego intentar solucionarlos todos en una consulta, porque eso impide que el veterinario se pueda concentrar en un problema en particular.

### **¿Qué debo preguntarle al veterinario?**

Una vez hemos expuesto el problema que nos trae, nuestro veterinario nos dará una serie de consejos a seguir. Hemos de tener bien claro cuáles son las pautas de tratamiento que el veterinario nos aconseja. Si eso no nos queda bien claro éste es el momento de plantear preguntas; también hemos de tener en cuenta si el gato ha de volver o no para revisión y si hemos de realizar alguna llamada telefónica de control.

## CUANDO SE QUE ESTA ENFERMO

Los gatitos normalmente tienen una actitud muy juguetona y movida. Siempre están dispuestos a jugar con nosotros y a reclamar nuestra atención. Cuando un gatito no se encuentra bien, lo primero que se observa es que esta actividad desaparece. Los gatitos se presentan más inactivos durmiendo más de lo habitual y con pocas ganas de juego.

Algunos pueden tener poco apetito y adicionalmente se pueden presentar otros síntomas como vómitos, diarrea, etc. Los gatitos, como cualquier otro animal, pueden estar un día algo menos activos que de costumbre sin que esto quiera decir que están enfermos. Pero si esta situación se prolonga aunque no veamos ningún otro síntoma, es prudente realizar una visita a nuestro veterinario. No olvidemos que a veces es mejor efectuar una visita y que el veterinario nos diga que no hay ningún problema a esperar y dejar que la enfermedad se vaya complicando sin recibir ninguna atención médica.

## HIGIENE REGULAR

El gatito es un animal que de manera instintiva mantiene una higiene corporal de forma adecuada, pero es bueno que desde pequeño lo habituemos a una serie de pautas higiénicas que ahora revisaremos.

### **Cepillado**

Los gatos pierden pelo de una manera casi continua. El pelo muerto se soltará de su pelaje y una buena parte será ingerida por el gato al lamerse. Esto puede producir las típicas bolas de pelo en el estómago del gatito. Hemos de habituar al gatito ya desde pequeño al cepillado frecuente para evitar en la medida de lo posible la ingestión de pelos. Durante el periodo de aprendizaje hemos de intentar cepillar al gato todos los días. Es fácil que el gatito de entrada no lo acepte y le desagrade esa maniobra, pero con paciencia conseguiremos que se habitúe a ello. Incluso a muchos gatos les agrada que se les cepille.

Hemos de cepillar todo el pelaje del gato. El lomo se cepilla con facilidad pero las zonas como la barriga, las patas, el cuello pueden ser más dificultosas. Hemos de insistir en esas zonas para que el gato lo tenga como costumbre. El cepillado se ha de hacer con delicadeza para que no haya un dolor asociado. El dolor sólo se presenta cuando un pelaje está mal cepillado y existen nudos y enredos. Eso no pasará si realizamos el cepillado frecuentemente. En primer lugar hemos de pasar el cepillo a contrapelo con eso nos llevaremos una gran parte del pelo suelto y por último haremos cepillado a favor. Una cosa hemos de tener siempre en cuenta y es que la sesión de cepillado no se acaba hasta que nosotros lo decidamos no cuando el gato lo decida, porque de ser así el gato lo decidirá cada vez más pronto y al final no se dejará ni

cepillar.

Todos estos consejos sirven para todos los gatos, pero son especialmente importantes en los gatos de pelo largo, que necesitan cepillo diariamente. Antes de decidirnos por adquirir un gato de pelo largo hemos de mentalizarnos que tendremos que dedicarle más tiempo que a un gato de pelo corto.

## **Baño**

Existe la creencia de que los gatos no se deben bañar. La verdad es que puede resultar bastante penoso bañar por primera vez a un gato cuando ya es adulto ya que de entrada no es algo de lo que los gatos disfruten.

A pesar de que el gato sea un animal muy limpio su pelaje se ensucia igual que el de un perro y no es mala idea acostumbrar al gato al baño desde pequeño. La primera toma de contacto con el agua debe hacerse de la manera más calmada y menos ruidosa posible. Al gato le asustaría mucho el ruido de la ducha. Por eso lo mejor es tener la bañera preparada con cuatro dedos de agua tibia, y tener una esponja a mano. Las primeras veces no hemos de pretender bañar y enjabonar totalmente al gato. Bastará con que haya una toma de contacto con el agua mojando con suavidad su pelaje con la esponja y no alargar este proceso más que unos pocos minutos. Poco a poco haremos que la sesión de baño dure cada vez más rato y cuando el gato se haya habituado ya podremos enjabonarlo totalmente.

No es difícil acostumbrar a un gatito al baño, si tenemos un poco de paciencia. Lo que no es tan fácil es acostumbrarlos al ruido del secador. Por eso es bueno ir acostumbrando al gato a ese ruido antes de usar el secador directamente con él. Para ello lo que haremos es llevar al gato al cuarto de baño cuando nosotros tengamos que utilizar el secador. Si lo vamos haciendo cada día al final será un ruido habitual para él y no le asustará tanto cuando tengamos que emplearlo. En cualquier caso la clave de todo esto está en la paciencia. Hemos de tener la prudencia de no dirigir el secador directamente a los ojos del gatito. Muchos gatos aceptan mejor el secador si tenemos acoplado el difusor.

## **Uñas**

Los gatos que salen al exterior desgastan sus uñas de forma natural. No pasa lo mismo con los gatos que viven en pisos. Estos pueden acostumbrarse al uso de rascadores pero hay algunos gatos que no los emplean. Si las uñas crecen de forma incontrolada pueden llegar a clavarse en las almohadillas plantares. Es prudente controlar regularmente el estado de las uñas y cortar las puntas cuando sea necesario. Hemos de preguntar a nuestro veterinario cómo debemos cortarlas para no hacer daño al gato y evitar que éstas sangren. Es un procedimiento sencillo pero si no estamos seguros de hacerlo bien es mejor que el veterinario lo haga por nosotros.

## Oídos

También hemos de mantener una higiene en los oídos de nuestro gato con un bastoncillo de algodón podemos retirar la suciedad que se acumula en las orejas pero hemos de llevar mucho cuidado de no introducir profundamente el bastoncillo en el canal auditivo del gato.

Existen unas soluciones limpiadoras de oídos que nos ayudan al disolver la cera y mantenerlos limpios. Nuestro veterinario nos dirá cuál es el más aconsejable en nuestro caso, aunque existen muchos gatos que apenas tienen secreción ceruminosa y no necesitan de estas soluciones. Si vemos un exceso de secreción en el oído, y aún más si el gato se rasca el oído o agita la cabeza, es un buen motivo para realizar una visita a nuestro veterinario.

## Ojos

Algunos gatos tienen tendencia a tener el lacrimal sucio con legañas esto ocurre muchas veces en animales con un conducto lacrimal poco efectivo. Si no mantenemos la zona limpia la piel se irritará y el gato puede presentar una dermatitis en esa zona. Por eso es bueno mantenerla limpia aplicando una solución limpiadora de ojos y retirando las legañas con una gasita. Si no tenemos una solución limpiadora también podemos hacerlo con suero fisiológico. Otra vez, al igual que en los oídos, si vemos que el gato tiene una secreción excesiva o si el ojo aparece irritado, es prudente realizar una visita.

## Dientes

Aunque parezca mentira los gatos se beneficiarían de una higiene dental tanto como las personas. De hecho en el mercado existen tanto pasta como cepillos de dientes para gatos. Lo difícil es conseguir que el gato se deje cepillar los dientes. Sólo con aquellos propietarios dispuestos a dedicar suficiente tiempo y con la suficiente paciencia como para acostumbrarlos desde pequeños, este proceso es algo factible.

De lo contrario los gatos, al igual que las personas, formaran sarro en sus dientes, que sólo podrá ser retirado mediante una limpieza de boca que llevará a cabo nuestro veterinario.

## PARASITOS

Ya hemos hablado de algún tipo de parásito anteriormente pero haremos un breve repaso de los más frecuentes.

## **Parásitos intestinales**

Los parásitos intestinales no son siempre visibles macroscópicamente en las heces de los gatos. Las parasitaciones suelen dar síntomas como diarrea o vómitos. Otras veces pueden pasar desapercibidas y lo único que veremos externamente es que el animal no gana peso regularmente.

El parásito intestinal más frecuente en los gatos es el dipilidium. Es un tipo de tenia, cuyo segmentos se pueden apreciar en las deposiciones del gato. Tienen unos 4 a 5 mm. de longitud y son de color blanco. Es el parásito más frecuente porque suele ir asociado a la contaminación con pulgas, la cual juega un papel muy importante en el ciclo de vida de este parásito. Existen muchos otros parásitos intestinales que afectan al gato como toxocaras, giardias, etc. Estos parásitos se detectan normalmente mediante un examen fecal llevado a cabo en laboratorio. Nuestro veterinario será el que determine la presencia de algún parásito y su tratamiento más adecuado. En cualquier caso es aconsejable, tal como habíamos dicho en una sección anterior, la desparasitación regular de los gatitos, sin esperar a que aparezcan los problemas de forma visible.

## **Parásitos externos**

El más frecuente y con mucha diferencia es la pulga. Algunas personas piensan que porque su gato vive en un piso y no sale al exterior no puede llegar a contaminarse con pulgas. La realidad es que las pulgas pueden afectar a cualquier gato. Nosotros mismos inadvertidamente podemos ser los que hagan de vector de la pulga desde el exterior hasta nuestro domicilio. El gato parasitado con pulgas se lame con mucha insistencia, se rasca, y en su pelaje se pueden observar las deyecciones de la pulga, que tienen un aspecto como de granitos de tierra de color negro. Estos granitos al mojarlos con agua se disuelven y se vuelven de color rojo. De hecho lo que la pulga hace es picar al gato y absorber su sangre.

Por tanto sus deyecciones no son más que sangre digerida. Por eso se vuelven rojas al diluirlas con agua. La eliminación de las pulgas sobretodo en casos que hayan estado afectados mucho tiempo, puede plantearse difícil. Hoy en día existen productos muy efectivos para la erradicación. Hemos de consultar con el veterinario cuál es el programa más adecuado para nuestro caso. Hay que llevar tanto un programa directamente sobre el gato como en el ambiente donde vive. Sólo complementando los dos tratamientos se logran controlar las infestaciones severas de pulgas. No es mala idea, sobretodo en las temporadas más calurosas y húmedas del año, usar algún método antipulgas como prevención. La prevención es muy fácil. La erradicación puede ser mucho más complicada y por supuesto costosa.

Otodectes cinotus es el parásito que afecta el canal auditivo externo de los gatos. En lenguaje coloquial se les llama los ácaros del oído. Se trata de un artrópodo de color blanco que habita en el oído de los gatos y cuya infestación produce en el mismo una secreción abundante de color negro y de aspecto terroso. Al gato le produce un intenso picor que manifiesta agitando la cabeza y rascándose las orejas las cuales pueden presentarse externamente lesionadas y sangrientas por las uñas del propio gato. Esta infestación necesita ser tratada. Nuestro veterinario examinará los oídos del gato y nos aconsejará el tratamiento más adecuado. Son parásitos muy resistentes y en algunas ocasiones la infección puede recurrir después del tratamiento. Los gatos que salen al exterior y tienen contacto con otros gatos se contaminan con este parásito con mucha facilidad.

Notoedres cati es el parásito que produce la sarna de los gatos. es una infestación mucho menos frecuente que el parásito visto anteriormente. Produce en el gato un intenso picor y las primeras lesiones se suelen apreciar en la piel de la cara del gato la cual presenta un aspecto inflamado, rugoso, y descamativo.

## **ENFERMEDADES MAS COMUNES**

En este apartado podríamos extendernos durante muchas páginas. Vamos a ver brevemente las patologías más frecuentes en los gatitos durante sus primeros meses de vida.

- Infecciones de las vías respiratorias altas. ¿ Quién no ha visto el típico gatito callejero con una profusa secreción nasal mucosa, estornudando, con los ojos inflamados y segregando abundantes lágrimas? Estos gatitos suelen estar afectados por alguno de los virus que hemos visto anteriormente (herpesvirus y calicivirus felino). Estos virus afectan a gran cantidad de gatos y muchos de ellos después de la infección padecerán la enfermedad de forma más o menos crónica. No existe una medicación para eliminar el virus en sí. Nuestro veterinario le proporcionará el tratamiento paliativo más adecuado para evitar que esa infección sufra complicaciones secundarias. Hemos de tener mucho cuidado, si tenemos un gato en casa, de traer uno de estos gatos del exterior. Incluso si el gato de casa está vacunado, no hemos de olvidar que las vacunas no son cien por cien protectivas, y en la medida de lo posible hemos de evitar problemas.
- La diarrea es otro de los problemas que se presenta habitualmente en gatitos. No siempre tiene un origen infeccioso. A veces un simple cambio de dieta puede producir diarrea en un gatito. La diarrea, si no se controla, puede llegar a producir deshidratación y desequilibrio electrolíticos. Por eso es importante cuando observemos este problema que nos pongamos en contacto con nuestro veterinario.

- La tiña es la infección producida por hongos en la piel. No es extraño encontrar algún gatito afectado, por haber tenido contacto con otro gato contaminado. Los gatitos afectados presentan zonas en su piel sin pelo y con descamación, coloquialmente llamadas "ronchas". Hay que tener cuidado con los hongos, porque muchos de ellos también pueden afectar a las personas. Los hongos son unos organismos muy resistentes y el tratamiento puede ser largo. Hemos de seguir a rajatabla las instrucciones que nos dé nuestro veterinario.
- Esguinces. Los gatitos son animales extremadamente activos y juguetones. Tan pronto los podemos ver subidos en un armario como escondiéndose bajo una cama. En sus juegos no es raro que sufran algún pequeño accidente, o que alguna de sus afiladas uñitas se enganche en una moqueta o tapicería. Esto puede producir torceduras y pequeños esguinces que se manifestarán en forma de cojera. Suele desaparecer a los pocos días. En cualquier caso es prudente una visita al veterinario quien determinará si es necesario o no hacerle alguna radiografía.
- Accidentes domésticos. Los gatitos por su naturaleza exploradora y juguetona van a investigar todos los rincones de nuestra casa. No es raro encontrar un gato que juegue con un cable eléctrico. Con sus afilados dientecitos pueden incluso atravesar el cable y sufrir una descarga eléctrica que puede acarrear graves lesiones o quemaduras. Por otro lado hemos también de tener mucho cuidado con las lavadoras de ropa abiertas. A los gatos les gusta esconderse en rincones oscuros y no es raro el gatito que se ha metido en el tambor de la lavadora o se ha tumbado en medio de el montón de ropa sucia, pasando inadvertido a su propietario. Es importante, teniendo un gatito en casa, asegurarse de que el tambor de la lavadora está vacío y que lo que metemos dentro es sólo ropa.
- Pisotones. Es otro de los accidentes típicos. A veces no tienen mayores consecuencias pero otras pueden llegar incluso a producir fracturas. Si nuestro gatito es muy dado a cruzarse a nuestro paso, puede que sea prudente ponerle un cascabel para que podamos advertir su presencia.

Volvemos a mencionar en esta sección los problemas derivados de una alimentación incorrecta. Nos referimos a la sección de alimentación para evitarlos.

## ENSEÑANZAS BÁSICAS

En general los gatitos en los primeros meses de vida son muy activos pudiendo incluso llegar a sorprender a sus propietarios. Por supuesto esta actitud del gatito no dura siempre, y su carácter poco a poco se irá tranquilizando y equilibrando. En condiciones naturales el gatito estará jugando con sus hermanos y su madre. Este juego puede incluso llegar a ser algo violento ya que de hecho lo que están haciendo es entrenarse para cazar.

Para el gato la caza es un juego. Cuando el gatito no convive con otros gatos manifestará estos comportamientos de juego con sus propietarios. Es bueno que dediquemos un tiempo a jugar con el gato pero hemos de evitar que adquiera el vicio de arañar y morder nuestras manos. Si no lo evitamos, en el futuro puede llegar a ser un problema. Jugar con el gato es bueno, excitarlo no. Desde el momento que decidimos tener un gato hemos de admitir que su naturaleza juguetona va a producir algún desperfecto en nuestra casa. Puede ocurrir que tiren algún objeto al suelo o que muerdan nuestras zapatillas preferidas. Con paciencia podemos ir educándolo y hacerle saber lo que está bien y lo que está mal.

Él no lo aprenderá a la primera pero hemos de hacernos cargo que se trata de un felino y que de alguna manera hade manifestar su naturaleza. Haremos lo posible para corregir aquellas pautas que nos resulten desagradables pero sobre todo conservar la paciencia.

Pasados algunos meses el carácter del gato se va equilibrando. Algunas razas de gato son de carácter más sereno y apacible como por ejemplo los gatos persas.

Para la educación de los niños es muy beneficioso el hecho de tener un animal de compañía. Los niños a veces en su afán de jugar con el gato pueden llegar a extralimitarse y excitar demasiado a los gatitos. Hemos de hacer-comprender al niño que es bueno que juegue con el gato pero no que lo irrite. Eso podría tener consecuencias en el carácter del gato.

Una de las ventajas que tienen los gatos como animal de compañía, es que aprenden muy rápidamente dónde tienen que hacer sus necesidades. Esto facilita mucho las cosas ya que simplemente nos hemos de encargar de mantener limpia su cubeta con tierra.

El gato como animal de compañía muchas veces ha sido relegado a un segundo lugar. Ha tenido que sufrir históricamente la comparación con el perro.

El perro es bueno porque hace lo que el propietario quiere, el gato no porque hace lo que él quiere.



El perro nos trae las zapatillas a la cama, el gato no. Y así miles de comparaciones. El gato es simplemente una especie distinta. ¿Verdad que no comparamos una tortuga con un perro? Poco a poco la sociedad actual va poniendo al gato en su lugar, y vamos aprendiendo a apreciar y valorar las cualidades intrínsecas del gato. Su comportamiento, sus movimientos, sus juegos, su forma de expresarnos cariño, pueden llegar a cautivarnos tanto o más que cualquier otro animal de compañía.